

# WorkForce Pro WF-6090DW



Grazie a una maggiore produttività e a un numero minore di interventi di manutenzione, questa stampante a colori ad alta capacità per gli uffici più dinamici consente di risparmiare tempo, budget e risorse.

WorkForce Pro WF-6090DW assicura maggiore produttività e un minor numero di interventi di manutenzione per gli uffici più dinamici. Grazie alle funzioni avanzate di stampa fronte/retro a colori, garantisce un tempo di espulsione della prima pagina di soli 7 secondi.<sup>1</sup> Perfetta per le attività che hanno bisogno di stampare documenti a colori, questa stampante inkjet consente di risparmiare tempo, energia elettrica e budget.

## Un occhio di riguardo per l'ambiente

Con consumi energetici inferiori fino all'80% rispetto alle stampanti laser a colori della concorrenza<sup>2</sup>, WF-6090DW riduce l'impatto ambientale. Basandosi su una tecnologia pulita, assicura la massima silenziosità durante la stampa e non comporta emissioni di ozono o calore.

## Bassi costi di gestione

Con un costo per pagina e un costo totale di gestione (TCO) inferiori fino al 50% rispetto alle stampanti laser a colori della concorrenza<sup>3</sup>, la stampante WF-6090DW consente alle aziende di risparmiare. La stampa fronte/retro, inoltre, riduce il consumo della carta.

## Meno interventi e massima affidabilità

Con le taniche di inchiostro Epson XXL, il modello WF-6090DW può stampare fino a 10.000 pagine in bianco e nero e 7.000 pagine a colori, un numero equivalente o superiore rispetto alle stampanti laser a colori di pari prestazioni.<sup>4</sup> L'elevata capacità carta di 1.581 pagine comporta cicli di stampa più lunghi.

## Stampa ad alta velocità

Grazie al tempo di espulsione della prima pagina di soli 7 secondi<sup>1</sup>, il modello WF-6090DW è perfetto per stampare rapidamente lavori di poche pagine.

## Controllo intelligente

La stampante WF-6090DW permette di stampare senza fili tramite tecnologia NFC da dispositivi smart Android oppure di inviare i documenti via e-mail ovunque ti trovi per la stampa istantanea su WF-6090DW.<sup>6</sup> Epson Device Admin consente di gestire in tutta facilità e in remoto il parco stampanti.

## SCHEDA TECNICA



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Risparmio di energia**  
Consumi energetici inferiori fino all'80% rispetto alle stampanti laser a colori della concorrenza<sup>2</sup>
- **Taniche di inchiostro XXL**  
Stampa fino a 10.000 pagine in bianco e nero e 7.000 pagine a colori<sup>4</sup>
- **Stampa ad alta velocità**  
Stampa di una pagina a colori in soli 7 secondi
- **Risparmio sui costi**  
Risparmio fino al 50% sui costi per pagina rispetto alle stampanti laser a colori della concorrenza
- **Controllo intelligente**  
Stampa da dispositivi mobile con connettività NFC<sup>6</sup>

## SPECIFICHE DI PRODOTTO

### TECNOLOGIA

Metodo di stampa	Testina di stampa PrecisionCore™
Dimensioni minime goccia	3,7 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet
Tecnologia inchiostri	DURABrite™ Pro
Configurazione ugelli	800 ugelli per il nero, 800 ugelli per ciascun colore
Utilizzo	Gruppi di lavoro, Gruppi di lavoro, Gruppo di lavoro medio, Gruppo di lavoro medio, Reparto

### STAMPA

Tempo uscita prima pagina	Monocromatico 7 Secondi, Colour 7 Secondi
Velocità di stampa ISO/IEC 24734	24 pagine/min Monocromatico, 24 pagine/min Colour
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC 24734	16 pagine A4/min Monocromatico, 16 pagine A4/min Colour
Velocità di stampa massima	34 pagine/min Colour (carta comune), 34 pagine/min Monocromatico (carta comune)
Risoluzione di stampa	4.800 x 1.200 dpi
Ciclo di funzionamento	65.000 pagine al mese
Colori	Nero, Ciano, Giallo, Magenta

Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare <http://www.epson.eu/testing>.

### CONNETTIVITÀ

Interfacce	USB ad alta velocità, compatibile con le specifiche USB 2.0, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), LAN wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Near Field Communication (NFC), Interfaccia Gigabit Ethernet, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T)
Protezione WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise

### GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta	A4, A5, A6, B5, C4 (busta), C6 (busta), N. 10 (busta), Letter, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, 16:09, Legal
Fronte-retro	Sì
Alimentazione carta standard	581 fogli standard, 80 fogli MP tray, 500 fogli Cassette carta
Vassoio uscita carta	250 fogli
Capacità cassetto carta	500 fogli standard, 1.581 fogli massima
Vassoio/i carta opzionale/i	2 vassoi carta da 500 fogli, Cabinet
Capacità carta massima	1.581
Numero di cassette carta	3

### CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	8,1 Watt (Pronto), 0,4 Watt ECM, 37 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712 ), 2,1 Watt (mod. sleep), TEC 0,5 kWh/week
Dimensioni	478 x 522 x 404 mm (LxPxA)
Peso	28 kg
Sistemi operativi supportati	Linux, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Microsoft Windows XP (Home Edition/Professional/Professional x64/Vista), Windows Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit)

### CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Display LCD	Tipo: Monocromatico, diagonale: 5,6 cm
-------------	--

### ALTRE CARATTERISTICHE

Emulazioni	PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3
------------	--

### VARIE

Garanzia	12 mesi Assistenza on-site Possibilità di contratti opzionali
----------	--

## WorkForce Pro WF-6090DW

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Guida di installazione rapida
- Cartucce di inchiostro separate
- Unità principale
- Documenti di garanzia
- Manuale di istruzioni (CD)
- Cavo di alimentazione

## MATERIALI DI CONSUMO

● Tanica Giallo	C13T908440	4.000 pages
● Tanica Magenta	C13T908340	4.000 pages
● Tanica Ciano	C13T908240	4.000 pages
● Tanica Nero	C13T908140	5.000 pages
● WF-6xxx Ink Cartridge Yellow XXL	C13T907440	7.000 pages
● WF-6xxx Ink Cartridge Black XXL	C13T907140	10.000 pages
● WF-6xxx Ink Cartridge Cyan XXL	C13T907240	7.000 pages
● WF-6xxx Ink Cartridge Magenta XXL	C13T907340	7.000 pages
● WF-6xxx Series Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210047	200.000 pages
● WF-6xxx Series Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210046	200.000 pages
● Maintenance box	C13T671200	
● Business Paper - A4 - 500 fogli	C13S450075	

## OPZIONI

- 500 Sheet Paper Cassette for WF-6000 Series  
C12C932011
- Low Cabinet  
C12C932681
- High Cabinet  
C12C932671

## LOGISTICA

Codice prodotto	C11CD47301
Codice a barre	8715946552071
Dimensioni confezione singola	724 x 716 x 678 mm
Peso imballo in cartone	29 kg
Pezzi	1 Pezzi
Dimensioni pallet Euro	3 Pezzi

## WorkForce Pro WF-6090DW

### DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE



T9081

T9073

●	5.000 pagine*	10.000 pagine*
● ● ●	4.000 pagine*	7.000 pagine*

\* Rendimento per pagina approssimativo basato sugli standard ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)



Epson Italia s.p.a.  
Tel.: 02-660321  
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502;  
Hot Line prodotti Business: 06-60521503  
[www.epson.it](http://www.epson.it) - [www.facebook.com/epson.italia](https://www.facebook.com/epson.italia)

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95  
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

1. Stabilito in base allo standard ISO/IEC 17629 che indica la media FPOT(sec) del test relativo ai dispositivi per l'ufficio che stampano su un solo lato/su due lati del foglio in formato A4. Per maggiori informazioni, visita il sito [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing)
2. + 3. Per maggiori informazioni, visita il sito [www.epson.it/inkjetsaving](http://www.epson.it/inkjetsaving)
4. Rendimento per pagina approssimativo basato sui test ISO/IEC 24711 in modalità predefinita e con metodologia di stampa continua su un solo lato del foglio utilizzando il pattern di test monocromatico fornito con lo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)
5. Scaricabile dal sito web di Epson
6. Per maggiori informazioni, visitare il sito [www.epson.it/epe](http://www.epson.it/epe). La funzione Near Field Communication richiede l'app Epson iPrint, disponibile sul sito web Epson per i dispositivi Android.

**EPSON**®